

2025 年危险废物信息公开

2025 年 6 月 10 日

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的要求，产生固体废物的单位，应当依法及时公开固体废物污染环境信息，主动接受社会监督。结合我公司实际情况，现将 2025 年危险废物污染环境防治信息公开如下：

1、危险废物产生单位信息公开

危险废物产生单位信息公开

企业名称：六安捷通达新材料有限公司

地 址：六安市金安区城北工业园隐贤路 77 号

环保负责人及电话：李发丽 13865700222

危险废物产生规模：0-30吨

危险废物存储设施数量：危废仓库：1处

危险废物存储设施面积：20平方米

危险废物存储设施存储能力：30吨

危险废物产生概况（可另增页）

2、2025 年度危废管理计划



GL20253415020000000000165

危险废物管理计划

单位名称（盖章）：六安捷通达新材料有限公司

制 定 日 期：2025 年 1 月 4 日

计 划 期 限：2025 年 01 月 01 日至 2025 年 12 月 31 日

表 A.1 单位基本信息表

单位名称	六安捷通达新材料有限公司	注册地址	安徽省/六安市/金安区六安市金安区城北乡十五里墩
生产经营场所地址	六安市金安区城北乡十五里墩	行政区划	安徽省/六安市/金安区
行业类别	制造业/化学原料和化学制品制造业/涂料、油墨、颜料及类似产品制造/涂料制造	行业代码	G2641
生产经营场所中心经度	116.530918	生产经营场所中心纬度	31.760044
统一社会信用代码	91341500610599954W	管理类别	危险废物简化管理单位
法定代表人	鲍远永	联系电话	13965498799
危险废物环境管理技术负责人	李发丽	联系电话	13865700222
是否有环境影响评价审批文件	是	环境影响评价审批文件文号或备案编号	六环评[2011]88号
是否有排污许可证或是否进行排污登记	是	排污许可证证书编号或排污登记表编号	91341500610599954W001V

表 A.3 危险废物产生情况信息表

序号	产生危险废物设施编码	产生危险废物设施名称	对应产废环节名称	危险废物名称		危险废物类别	危险废物代码	有害成分名称	形态	危险特性	本年度预计产生量	计量单位	内部治理方式及去向					
				行业俗称 / 单位内部名称	国家危险废物名录名称								自行利用设施编码	自行利用设施能力	自行处置设施编码	自行处置设施能力	贮存设施编码	贮存设施能力

2

1	/	/	合成、实验室分析	废溶剂	工业生产中作为清洗剂、萃取剂、溶剂或反应介质使用后废弃的有机溶剂，包括苯、苯乙炔、丁醇、丙酮、正己烷、甲苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、1,2,4-三甲苯、乙苯、乙醇、异丙醇、乙醚、丙醚、乙酸甲酯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、丙酸丁酯、苯酚，以及在使用前混合的含有一种或多种上述溶剂的混合/调和溶剂	HW06	900-402-06	丙酮、DMF、二甲苯	液态	易燃性	50	吨	/	/	/	/	TS001	30吨
---	---	---	----------	-----	--	------	------------	------------	----	-----	----	---	---	---	---	---	-------	-----

3

2	/	/	合成、粉碎、混合等	生产废料	树脂、合成乳胶、增塑剂、胶水/胶合剂合成过程产生的不合格产品（不包括热塑性树脂生产过程中聚合产物经脱除单体、低聚物、溶剂及其他助剂后产生的废料，以及热固型树脂固化后的固化体）	HW13	265-101-13	丙烯酸树脂、羟烷基酯	固态	毒性	20	吨	/	/	/	/	TS001	30吨
3	/	/	污水处理SBR工艺	化工废水污泥	树脂（不包括水性聚氨酯乳液、水性丙烯酸乳液、水性聚氨酯丙烯酸复合乳液）、合成乳胶、增塑剂、胶水/胶合剂合成过程中产生的废水处理污泥（不包括废水生化处理污泥）	HW13	265-104-13	丙烯酸酯类	固态	毒性	1	吨	/	/	/	/	TS001	30吨

4

4	/	/	废气治理	废活性炭	烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭（不包括900-405-06、772-005-18、261-053-29、265-002-29、384-003-29、387-001-29类废物）	HW49	900-039-49	二甲苯	固态	毒性	2	吨	/	/	/	/	TS001	30吨
5	/	/	合成	劳保用品	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW49	900-041-49	丙烯酸树脂	固态	毒性	0.15	吨	/	/	/	/	TS001	30吨

5

				机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液、废酸、废碱，具有危险特性的残留样品，以及沾染上述物质的一次性实验用品（不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品）、包装物（不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、容器）、过滤吸附介质等								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

表 A.5 危险废物自行利用/处置情况信息表

序号	设施类型	设施编码	危险废物名称		危险废物类别	危险废物代码	有害成分名称	形态	危险特性	自行利用/处置方式代码	本年度预计自行利用/处置量	计量单位
			行业俗称/单位内部名称	国家危险废物名录名称								
1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

				过程产生的不合格产品（不包括热塑性树脂生产过程中聚合物经脱除单体、低聚物、溶剂及其他助剂后产生的废料，以及热固型树脂固化后的固化体）								
3	TS001	贮存库	化工废水污泥	树脂（不包括水性聚氨酯乳液、水性丙烯酸乳液、水性聚氨酯丙烯酸复合乳液）、合成乳液、增塑剂、胶水/胶合剂合成过程中产生的废水处理污泥（不包括废水生化处理污泥）	HW13	265-104-13	丙烯酸酯类	固态	毒性	编织袋	0	吨
4	TS001	贮存库	废活性炭	烟气、VOCs 治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化工原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭	HW49	900-039-49	二甲苯	固态	毒性	编织袋	0	吨

10

				（不包括 900-405-06、772-005-18、261-053-29、265-002-29、384-003-29、387-001-29 类废物）								
5	TS001	贮存库	废旧原料桶	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW49	900-041-49	乙二醇胺、酯类	固态	毒性	其他	0	吨
6	TS001	贮存库	废劳保用品	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW49	900-041-49	丙烯酸树脂	固态	毒性	编织袋	0	吨
7	TS001	贮存库	废试剂瓶	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW49	900-041-49	丙酮、甲醇、酯类	固态	毒性	编织袋	0	吨
8	TS001	贮存库	实验室废物	生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室（不含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的含氟、氟、重金属无机废液及无	HW49	900-047-49	丙烯酸酯类	半固态	毒性	桶	0	吨

11

表 A.6 危险废物减量化计划和措施

	序号	危险废物名称		本年度预计产生量	预计减少量	计量单位
		行业俗称/单位内部名称	国家危险废物名录名称			
减少危险废物产生量的计划	1	废溶剂	工业生产中作为清洗剂、萃取剂、溶剂或反应介质使用后废弃的有机溶剂，包括苯、苯乙烯、丁醇、丙酮、正己烷、甲苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、1,2,4-三甲苯、乙苯、乙醇、异丙醇、乙醚、丙醚、乙酸甲酯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、丙酸丁酯、苯酚，以及在使用前混合的含有一种或多种上述溶剂的混合/调和溶剂	50	5	吨
	2	生产废料	树脂、合成乳胶、增塑剂、胶水/胶合剂合成过程产生的不合格产品（不包括热塑性树脂生产过程中聚合物经脱除单体、低聚物、溶剂及其他助剂后产生的废料，以及热固型树脂固化后的固化体）	20	5	吨
	3	化工废水污泥	树脂（不包括水性聚氨酯乳液、水性丙烯酸乳液、水性聚氨酯丙烯酸复合乳液）、合成乳胶、增塑剂、胶水/胶合剂合成过程中产生的废水处理污泥（不包括废水生化处理污泥）	1	1	吨
	4	废活性炭	烟气、VOCs 治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭（不包括 900-405-06、772-005-18、261-053-29、265-002-29、384-003-29、387-001-29 类废物）	2	0	吨

14

	5	废劳保用品	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	0.15	0.05	吨
	6	废旧原料桶	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	0.1	0	吨
	7	废试剂瓶	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	0.2	0.1	吨
	8	实验室废物	生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室（不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的含氮、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品，以及沾染上述物质的一次性实验用品（不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品）、包装物（不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、容器）、过滤吸附介质等	0.5	0.2	吨
	合计			73.95	11.35	吨

15

降低危险废物危害性的计划	加强危险废物的管理，专人负责，门窗上锁，库内装监控，以防流失；包装严实，以防撒落；
减少危险废物产生量和降低危害性的措施	可以包括以下几个方面：改进设计、采用先进的工艺技术和设备、使用清洁的能源和原料、改善管理、危险废物综合利用、提高污染防治水平等。 改进设计：设计精确的投料比和反应条件，提高物料转化率，增加溶剂循环次数，从而减少废溶剂的产生。 采用先进的工艺技术和设备：用自动化控制生产工艺，良好的密封设备，减少跑冒滴漏。 使用清洁的能源和原料：尽量使用清洁的能源和原料。 改善管理：加强对生产工艺的控制，增强员工责任心，减少生产废料的产生。 危险废物综合利用：对产生的不合格品，尽量采用再加工的方式或其它措施，减少生产废料的产生； 提高污染防治水平：通过不断学习加强对生态环境保护的意识和对污染防治方面知道的掌握。

表 A.7 危险废物转移情况信息表

序号	转移类型	危险废物名称		危险废物类别	危险废物代码	有害成分名称	形态	危险特性	本年度预计转移量	计量单位	利用/处置方式代码	拟接收单位类型	危险废物经营许可证持有单位		危险废物利用处置环节豁免管理单位	中华人民共和国境外的危险废物利用处置单位
		行业俗称/单位内部名称	国家危险废物名录名称										单位名称	许可证编码	单位名称	单位名称
1	省内转移	废溶剂	工业生产中作为清洗剂、萃取剂、溶剂或反应介质使用后废弃的有机溶剂，包括苯、苯乙烯、丁醇、丙酮、正己烷、甲苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、1,2,4-三甲苯、乙苯、乙醇、异丙醇、乙醚、丙醚、乙酸甲酯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、丙酸丁	HW06	900-402-06	丙酮、DMF、二甲苯	液态	易燃性	50.09	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	安徽省创美环保科技有限公司	341522001	/	/

			酯、苯酚，以及在使用前混合的含有一种或多种上述溶剂的混合/调和溶剂														
2	省内转移	生产废料	树脂、合成乳胶、增塑剂、胶水/胶合剂合成过程产生的不合格产品（不包括热塑型树脂生产过程中中聚合产物经脱除单体、低聚物、溶剂及其他助剂后产生的废料，以及热固型树脂固化后的固化体）	HW13	265-101-13	丙烯酸树脂、羟烷基酰胺	固态	毒性	20.928	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	安徽省创美环保科技有限公司	341522001	/	/	
3	省内转移	化工废水污泥	树脂（不包括水性聚氨酯乳液、水性丙烯酸乳液、水性聚氨酯丙烯酸复合乳液）、合成乳胶、增塑剂、胶水/胶合剂合成过程中产生的废水处理污泥（不包括废水生化处理污泥）	HW13	265-104-13	丙烯酸酯类	固态	毒性	1	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	安徽省创美环保科技有限公司	341522001	/	/	

18

4	省内转移	废活性炭	烟气、VOCs 治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机会成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭（不包括 900-405-06、772-005-18、261-053-29、265-002-29、384-003-29、387-001-29 类废物）	HW49	900-039-49	二甲苯	固态	毒性	2.158	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	安徽省创美环保科技有限公司	341522001	/	/
5	省内转移	废劳保用品	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW49	900-041-49	丙烯酸树脂	固态	毒性	0.184	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	安徽省创美环保科技有限公司	341522001	/	/
6	省内转移	废旧原料桶	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW49	900-041-49	乙二醇胺、酯类	固态	毒性	0.118	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	安徽省创美环保科技有限公司	341522001	/	/
7	省内转移	废试剂瓶	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装	HW49	900-041-49	丙酮、甲醇、酯类	固态	毒性	0.205	吨	D10	危险废物经营许可证	安徽省创美环保科技有限公司	341522001	/	/

19

